



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic clean 64/14/0
Report Nro. OW 0107-246

DUPLICADO

Certificado de Calificación IPA

El presente documento certifica que para los productos mencionados de la empresa

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Strasse 3
D-63916 Amorbach

IPA le concedió el sello calificación con el número de informe OW 0107-246.

Por razón de la emisión de partículas con las láminas de cieloraso OWAcoustic clean 64/14/0 apropiadas para ser utilizadas en los cuartos limpios de clase de pureza de aire „Clase 10“ (según el estándar de EEUU US Federal Standard 209E). Bajo la utilización de técnicas de limpieza representativas de las láminas de cieloraso OWAcoustic clean 64/14/0 se puede lograr un mejoramiento de la clase de pureza de la superficie en un nivel de ORK (según la guía VDI 2083 parte 4). La lámina de cieloraso OWAcoustic clean 64/14/0 fue probada en lo que concierne a la emisión de materias orgánicas volátiles.

Información detallada, así como los parámetros concernientes a esta prueba pueden ser consultados en los reportes de prueba de IPA del Instituto Fraunhofer.

Certificado el 7 de Septiembre del 2001.
El tiempo de validéz de esta certificación es ilimitada.
Información adicional puede encontrarse en la página WEB
<http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, Septiembre 7 de 2001

delegado *Alexander Brapp*
Firma



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung